DYNAMO

ACARICIDA CON ACCIÓN POR INGESTIÓN Y CONTACTO EFECTIVO SOBRE LARVAS Y HUEVOS		
COMPOSICIÓN *10% HEXITIAZOX*	**Registro Oficial** *24.299*	**FORMULACIÓN** *POLVO MOJABLE*



JED

ENFERMEDADES DIANA	ACARICIDA CONTRA: ARAÑA ROJA, ÁCARO ROJO DE LOS CÍTRICOS Y ARAÑA AMARILLA.	
MODO DE USO	PULVERIZACIÓN PREVIA DISOLUCIÓN EN AGUA	
EMBALAJE UD/CAJA	120 UD / 10 gr	**USO AUTORIZADO** JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

CARACTERÍSTICAS

DYNAMO es un acaricida formulado en base Hexitiazox, una carboxamida no sistémica efectiva por ingestión y contacto, con buena actividad traslaminar y prolongado efecto residual.

El Hexitiazox actúa directamente inhibiendo la síntesis de quitina de huevos, larvas y ninfas y esterilizando a las hembras adultas de las especies de ácaros sensibles. No controla directamente a los individuos adultos, pero resulta efectivo sobre las puestas de huevos de las hembras tratadas, cortando el desarrollo de la plaga implantada.

MODO DE EMPLEO

DYNAMO se presenta como polvo mojable y se emplea en pulverización foliar, ajustando la dosis en función de la plaga y del grado de ataque. Para ello se disolverá directamente la dosis adecuada para la plaga a tratar en el volumen de agua necesaria. Aplicar siempre a favor del viento.

Realizar un solo tratamiento.
Dosificar a razón de:

CULTIVO	DOSIS	VOLUMEN CALDO
Cítricos	1-3,75 g/100m^2	10-25 L/100 m^2
Vid	2,5-3 g/100m^2	5-6 L/100 m^2

En todos los cultivos, tratar huevos y larvas tan pronto se detecten los primeros ataques. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre huevos o los primeros estadios móviles.

APLICACIONES AUTORIZADAS

CULTIVO	PLAGA	P.S.
Cítricos	*Tetranychus urticae*	14
Cítricos	*Panonichus citri*	14
Cítricos	*Eotetranychus carpini*	14
Vid	*Tetranychus urticae*	21