ZENAGRO S.L.
B - 04481297
C/ Fontaneros, 28
04745 - La Mojonera (Almería)
Telf. 950 558 175

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Otros abonos y productos especiales

Abono con aminoacidos

2 - 2 - 6 + 2aa

CÓDIGO DE SOLUCIÓN

Ecozen NPK (2.2.6 + 2aa)

Riquezas Garantizadas en %m/m

NUTRIENTES PRINCIPALES							NUTRIENTES SECUNDARIOS					MICRONUTRIENTES					
N total	$N\text{-}NO_3^-$	$N\text{-}NH_4^+$	N-Urea	N-Org.	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	Cl^-	SO_3^{-2}	C-Org.	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Cu^{2+}	B	Mo
2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	**2,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	1,5	0,0	0	0	0	0	0	0

Densidad (20ºC) (± 0,01) 1,15 **g / cc** **pH ±0,5** 7 **Temperatura de almacenamiento (º C)** **Mín.** 5 **Máx.** 35

MICROELEMENTOS QUELADOS POR: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), quelados por EDTA intervalo de estabilidad ph 3 - 7.

Componentes iónicos aportados por el fertilizante		
IONES	mMol / g.	mMol / cc.
NO_3^-	0,00	0,00
NH_4^+	0,00	0,00
N-Ureico	0,00	0,00
N-Orgánico	1,43	1,64
$H_2PO_4^-$	0,28	0,32
K^+	1,27	1,46
Ca^{2+}	0,00	0,00
Mg^{2+}	0,00	0,00
Cl^-	0,00	0,00
SO_4^{-2}	0,18	0,21
C-Orgánico	0,00	0,00
H^+	0,100	Mol/l ABONO

	(mg/g)	(mg/cc)
Fe^{3+}	0,00	0,00
Mn^{2+}	0,00	0,00
Zn^{2+}	0,00	0,00
Cu^{2+}	0,00	0,00
B	0,00	0,00
Mo	0,00	0,00

Conductividad eléctrica teórica (CE), de disoluciones en concentración creciente de solución, a temperatura 25º C, en agua destilada.	
Concentración (g. soluc./l. agua)	CE (mS/cm) Tª 25º C
0,5	0,065
1	0,130
2	0,260
3	0,390



Las caracteristicas particulares de cada agua de riego influyen en los incrementos de conductividad obtenidos tras la aplicación de fertilizantes. Por tanto, estos incrementos no se corresponden con los aquí expuestos para agua destilada. La exposición de estos datos tiene como único objetivo la expresión de un referente con el que poder realizar comparaciones relativas a la salinidad inducida por aplicación de distintos fertilizantes.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN: Precauciones Generales: Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Utilizar los equipos de protección individual para evitar contacto con la piel y ojos, y equipo de respiración autónoma en caso de riesgo de fuga. No respirar los gases/vapores/aerosoles. Asegurar suficiente ventilación/aspiración en el puesto de trabajo. utilizar guantes de protección, protectores del frío, impermeables y resistentes a la sustancia. Gafas de protección herméticas, botas y ropa de trabajo protectora. Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada. Mantener alejadas las fuentes de encendido. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. No fumar. Uso intermedio químico/fertilizante

COMPORTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN EN RIEGO

En gotero mmol/l	ión	Cantidad abono x m^3 de agua de riego		Dosis Autom.*	Desarrollo iónico de la Solución diluida 100 veces, (gotero), (mmol/l), por cada mmol del ion que queramos aportar,												
					mMol/l										ppm		
		kg	litros	%	NO_3^-	NH_4^+	N-Urea	N-Org.	$H_2PO_4^-$	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl-	SO_4^{-2}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}
1	NO_3^-	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	$H_2PO_4^-$	3,57	3,11	31,06	0,00	0,00	0,00	5,11	**1,00**	4,54	0,00	0,00	0,00	0,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	K^+	0,79	0,68	6,85	0,00	0,00	0,00	1,13	0,22	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Ca^{2+}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Mg^{2+}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Dosis Automatismo: Porcentaje en máquina a consignar en máquina para dosificación, por mmol/L, de ion desado*

P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización

REGISTRO CAAE Nº 20.276

CAAE INSUMOS UNE

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500