BIAGRO

Ficha Técnica

FUEGO

AMINOÁCIDOS PARA FERTIRRIGACIÓN
REGENERADOR DE SUELOS



pH: 4,2

Características

FUEGO es un producto a base de aminoácidos tratados y formulados sobre un suero láctico que contiene *Lactobacilus* de forma natural.

Los componentes de FUEGO mejoran el estado fisiológico de la planta y estimulan indirectamente la defensa de esta frente a los patógenos del suelo.

Además, regenera la microflora y microfauna beneficiosas del suelo ayudando al desarrollo de las raíces, lo que se traduce en un mayor VIGOR de la planta para defenderse.

Totalmente natural, exento de residuos. Se puede utilizar a dosis altas y sin plazo de seguridad.

Riquezas garantizadas

Aminoácidos libres	6,0% p/p
Nitrógeno (N) total	0,9% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	0,9% p/p

AMINOGRAMA: Glicina

Contiene además: *Lactobacilus* ..... $6x10^4$ Ud/g

Dosis y forma de empleo

El producto se debe aplicar siempre al suelo con el agua de riego, sea cual sea el sistema de riego que tengan los cultivos, obteniendo la máxima eficacia con aportaciones fraccionadas, que deben coincidir con los periodos de desarrollo radicular activo, aprovechando el valor nutritivo total.

HORTÍCOLAS
1ª aplicación (previa al trasplante): 10-15 L/ha
2ª aplicación (a las 6 semanas): 5 L/ha
En los cultivos de ciclo largo una aplicación más de 5 L/ha.

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es

Dosis y forma de empleo

FRUTALES Y CÍTRICOS
1ª aplicación (antes de las brotaciones de primavera): 10-20 L/ha
2ª aplicación (en el comienzo de las brotaciones de verano): 10 L/ha

PLATANERAS Y TROPICALES
La dosis general es de 10-15 l/ha. La primera aplicación a principios de primavera y la siguiente 5 semanas después. Se puede aplicar una tercera vez a finales de verano.

ORNAMENTALES Y FORESTALES
Dosis general: 10-20 L/ha/aplicación
Contenedores y cultivos intensivos: 10-15 cc/planta
Repetir a la misma dosis cuando sea necesario.

REPLANTACIONES DE VIÑA
Una aplicación inicial después del trasplante de 8 cm^3/árbol. Hacer una segunda aplicación a los 50 días de 8 cm^3/árbol y, si es necesario, una tercera aplicación en verano de 4 cm^3/árbol. En viña, realizar dos aplicaciones de 12-15 cc/planta (25-30 l/ha), la primera en el primer riego de replantación y la segunda a los 50 días.

Precauciones

FUEGO es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común, excepto los muy alcalinos.

Presentación



SHC
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.

Producto inscrito en el Instituto de Investigación de Agricultura Biológica (FiBL), acreditación aceptada por DEMETER para los insumos utilizables en agricultura biodinámica.