MAMBA

FUNGICIDA SISTÉMICO DE ACCIÓN CURATIVA Y PREVENTIVA		
COMPOSICIÓN 12,5% Tetraconazol	**Registro Oficial** 23.636	**FORMULACIÓN** Microemulsión (ME)



ENFERMEDADES DIANA	OIDIO, OIDIOPSIS Y MOTEADOS	
MODO DE USO	PULVERIZACIÓN PREVIA DISOLUCIÓN EN AGUA	
EMBALAJE UD/CAJA	120 UD / 15 cc 24 UD / 100 cc 20 UD / 500 cc	**USO AUTORIZADO** JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

CARACTERÍSTICAS

MAMBA® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, específico contra Oídios, Oidiopsis y Moteados, autorizado para uso amateur únicamente en cultivos al aire libre.

MODO DE EMPLEO

MAMBA® se adapta a prácticamente a todos los sistemas de pulverización. Es importante aplicar el producto en pulverización con el suficiente volumen de agua y buen tamaño de gota para conseguir una distribución homogénea.

Iniciar los tratamientos de manera preventiva o al inicio de la enfermedad, repitiendo si se mantienen las condiciones favorables para su desarrolla cada 10-25 días en función de la condiciones climatológicas y estado fenológico del cultivo.

Dosis: 6 cc por mochila de 15 L

Para la preparación del caldo, calcule la cantidad de agua y producto necesarios que aseguren un correcto mojado de toda la vegetación.

- Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación.
- Verter la cantidad de **MAMBA®** necesaria para una carga de la máquina de aplicación en el depósito de la máquina.
- Completar el depósito con el agua necesaria. Puede ser interesante comprobar pH y reajustar si fuera necesario.
- Mantener en funcionamiento el sistema de agitación del caldo durante el tratamiento.

Los tratamientos curativos, siempre a la aparición de los primeros síntomas o con síntomas declarados, se realizarán como norma general con las dosis más altas y adaptando los plazos más cortos entre tratamientos. Intercalar con otros productos de diferentes grupos químicos, si fuera necesario, como estrategia para prevenir resistencias. Aplicar únicamente al aire libre mediante pulverización manual con mochila.

APLICACIONES AUTORIZADAS

USO	AGENTE	DOSIS	Nº APLIC.	INTERVALOS	PS
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oidios *Erysiphaceae*	0,02 - 0,04%	3	7 - 14	No procede
Coníferas					
Frondosas					
Ornamentales herbáceas					
Palmáceas					
Palmera datilera					