

**NOMBRE:**

GRL Zinc

**PRODUCTO / DENOMINACIÓN TIPO:**

Solución a base de sulfato de cinc (Zn)

**CONTENIDOS DECLARADOS:**

Riquezas garantizadas (% p/p)	
Zinc (Zn) soluble en agua	3

**CARACTERÍSTICAS:** Producto líquido**USOS-DOSIS DE APLICACIÓN:****USOS:**

Fertilizante

**DOSIS RECOMENDADA:**

Dosis y Aplicaciones (FOLIAR)
La dosis recomendada es de 1- 2 l/a que previamente se diluye a 1:100 y a continuación se mezcla con el volumen de agua necesario para cubrir la superficie a tratar. Se aplica siempre tras agitación previa mediante pulverizador o nebulizador a arbustos , árboles o césped .Se deberán mojar bien las plantas con el caldo , hasta que estar escurran , pudiéndose utilizar un surfactante natural para

**Precauciones:** No aplicar si se prevén lluvias próximas, ni con temperaturas superiores a 35°C. Aplicarlo preferentemente a primera hora de la mañana o a última de la tarde, con temperaturas óptimas entre 16 y 32°C. No pulverizar en exposición directa del sol.

**Compatibilidades:**

Se puede mezclar en el mismo tanque con fertilizantes foliares. Evitar las aguas duras. No mezclar con soluciones de pH extremos.

Es compatible con los fungicidas, insecticidas y abonos foliares normalmente utilizados en agricultura convencional. No deja restos de olor ni de sabor en los cultivos sobre los que se aplica.

Aunque la concentración es baja la aplicación foliar de Zn en albaricoque podría dar fitotoxicidad. Recomendamos hacer pruebas previas a la aplicación de GRL Zinc.

**ALMACENAMIENTO:**

Almacenar entre 5-35 °C en área fresca seca y bien ventilada .Utilizar preferentemente antes de transcurridos 12 meses desde la fecha de envasado.

**ENVASES:** 1 L , 5 L

**AGRIMOR** garantiza los contenidos y formulación indicados en la ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer pruebas de compatibilidad previas