FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

HAMPIRON® HQ

NÚMERO DE REGISTRO

No procede - ABONO CE

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Hierro (Fe) total y soluble en agua……6 %
Hierro (Fe) quelatado por HBED (isómero orto-orto)……..4,6 %
Hierro (Fe) quelatado por EDDHA ((isómero orto-orto)……..1,4 %

FORMULACIÓN

Microgránulos solubles en agua.

CARACTERISTICAS

QUELATO DE HIERRO (Fe) CORRECTOR DE LA CLOROSIS FÉRRICA

Hampiron® HQ es un corrector de la clorosis férrica a base de hierro quelatado por HBED y EDDHA, eficaz hasta en las condiciones más extremas.

El agente quelatante HBED confiere a **Hampiron® HQ** una gran estabilidad y persistencia, manteniéndose en forma asimilable para la planta en un amplio rango de pH (3,5 - 12) en el suelo. El EDDHA le confiere mayor rapidez de absorción y, por tanto, de respuesta.

Hampiron® HQ es rápida y fácilmente asimilado por la planta, corrigiendo de forma efectiva la carencia de hierro.

En cuanto al comportamiento en el suelo, **Hampiron® HQ** presenta las siguientes características:
• Buena estabilidad: El comportamiento de **Hampiron® HQ** es independiente del tipo de suelo y su pH. **Hampiron® HQ** actúa también en suelos muy alcalinos.
• Acción rápida: La fácil absorción del producto por las raíces, supone una rápida recuperación del cultivo.
• Alta eficacia: La alta calidad de la molécula proporciona una total recuperación de las plantas afectadas por la clorosis férrica.
• Acción persistente: Aplicado a las dosis apropiadas los resultados se mantienen durante toda la campaña.

Gracias a la formulación en microgránulos, **Hampiron® HQ**:
• Es fácil de dosificar.
• No emite polvo.
• Es completamente soluble en agua.

PRESENTACIÓN

Envase 5kg.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES RECOMENDADAS Y DOSIS

El momento preferible de aplicación es al inicio de la vegetación, asegurando así una buena brotación, floración y cuajado.

Hampiron® HQ puede ser también aplicado cuando la clorosis ya es visible o en cualquier momento durante la vegetación.
Hampiron® HQ es un producto para aplicar al suelo disuelto en agua.
Hampiron® HQ es fotodegradable, por lo que debe ser incorporado al suelo mediante inyección o en el riego para mantenerlo al abrigo de la luz solar.
Hampiron® HQ puede aplicarse disuelto en agua en hoyos alrededor del árbol, en inyección al suelo mediante reja o lanza inyectora o, debido a su excelente solubilidad, en fertirrigación (tanto en riego localizado como a manta).

Es recomendable efectuar un riego después de la aplicación, especialmente si no hay tempero.

CULTIVO	PORTE	INCORPORACIÓN AL SUELO (*g/pie*)		RIEGO POR GOTEO Fraccionar las dosis especificadas en 2-4 aplicaciones cada 10-15 días.
		GRADO DE CLOROSIS		
		LIGERA	FUERTE	
FRUTALES, CÍTRICOS, AVELLANO	Viveros	3 g/m^2	5 g/m^2	3-5 g/m^2
	Plantones	3-5	10-15	5-10 g/árbol
	Porte pequeño	5-15	15-30	10-15 g/árbol
	Porte mediano	15-30	30-60	20-35 g/árbol
	Porte grande	30-50	60-100	50-70 g/árbol
VID	Cepas jóvenes	2-3	4-5	2-4 g/pie
	Cepas desarrolladas	4-5	7-10	3-7 g/pie
	Parras	10-15	20-25	10-15 g/pie
PLATANERA		10-15	20-25	10-15 g/pie
HORTÍCOLAS Y ORNAMENTALES		1 g/m^2	3 g/m^2	1-2 g/m^2

Las dosis especificadas corresponden a las recomendadas para cubrir las necesidades de la planta durante toda la campaña.

FICHA TÉCNICA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente