BIAGRO

Ficha Técnica

KENPYR





INSECTICIDA A BASE DE PIRETRINAS NATURALES.

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Características

KENPYR es un insecticida de amplio espectro a base de piretrinas naturales para el control de mosca blanca y pulgón. Se formula con una base de aceites vegetales, principalmente aceite de soja, que incrementan su actividad insecticida.

KENPYR tiene una acción preferentemente de contacto y en menor medida por ingestión. Su acción es rápida y tiene una persistencia breve. Para su aplicación se debe mojar bien la totalidad de la planta, preferentemente al atardecer o en horas de poca insolación.

Se recomienda su utilización en los programas de lucha integrada y alternando con otros productos para la gestión de la resistencia. También está recomendado en agricultura ecológica. Producto exento de butóxido de piperonilo.

Riquezas garantizadas

Extracto puro de piretrinas naturales ..... 2,14% p/p (20 g/L)

Dosis y forma de empleo

Realizar la aplicación del producto al inicio de la infestación.

Aplicar mediante pulverización con tractor al aire libre, y mediante pulverización manual con lanza/pistola o manual con mochila en invernadero.

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es

BIAGRO

Ficha Técnica KENPYR

Dosis y forma de empleo

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate (aire libre / invernadero)	Mosca blanca	150–225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)
Pimiento (aire libre / invernadero)	Pulgones	120–180 ml/hl (0,7-1,2 L/ha)
Lechuga (aire libre)	Pulgones	150–200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Berenjena (aire libre / invernadero)	Mosca blanca	150-225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)
Espinaca (aire libre)	Pulgones	150-200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Canónigos, escarola, mastuerzo y otros brotes, barbáreas, rúcula o ruqueta, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de brassica), verdolaga, acelga, hojas de vid y especies similares, berros de agua, endivias	Pulgones	150–200 ml/hl (0,7-1,5 L/ha)
Okras, quimbombó (aire libre / invernadero)	Mosca blanca	150–225 ml/hl (0,9-1,5 L/ha)

PLAZO DE SEGURIDAD: Entre el último tratamiento y la cosecha deben transcurrir 1 día.

Precauciones

No es compatible con productos muy ácidos o muy alcalinos. Al ser un producto fotosensible, se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad, preferiblemente al atardecer o al amanecer y con temperaturas del aire no inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. KENPYR es un producto que, a las disoluciones adecuadas, no produce fitotoxicidad. No requiere condiciones especiales de almacenaje. No es tóxico, pero debe evitarse el contacto con los ojos. No ingerir.

Presentación



SHC
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.

Producto inscrito en el Instituto de Investigación de Agricultura Biológica (FiBL), acreditación aceptada por DEMETER para los insumos utilizables en agricultura biodinámica.

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es