FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NEMERYS Terra

Código producto: ACNE01 / Rev. 1. Ene. 24

Producto: MEZCLA LÍQUIDA DE AMINOÁCIDOS Y EXTRACTO DE ALGAS PARA FERTIRRIGACIÓN.

Apariencia: Abono líquido de color oscuro.

Contenido declarado:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN (p/p)
Aminoácidos libres	5,5 %
Aminograma cualitativo: Glicina (43%), treonina, ácido glutámico, prolina, valina, alanina, ácido aspártico, isoleucina, leucina, fenilalanina.	
Nitrógeno total	1,4 %
Nitrógeno orgánico	1,3 %
Ácido algínico	0,5%
Manitol	0,3%

pH 6,5-8,5
Densidad: 1,06
Conductividad eléctrica: 44 dS/m

Certificación ecológica: Producto utilizable en Agricultura Ecológica UE conforme a la Norma UNE 142.500 (CAAE).

Presentación: Garrafa de 5 L.

Transporte: Terrestre (RID-ADR): No aplica.
Marítimo (IMDG): No aplica.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del sol y heladas. Temperatura de almacenamiento entre 5 y 10 °C. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Consignas de seguridad: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20

Efectos sobre el cultivo:
- Potenciación del sistema radicular: más raíces y más resistentes.
- Aumento de los niveles antioxidantes.
- Reduce las pérdidas en el sistema radicular al aumentar las defensas.
- Aumenta la respuesta de la planta al estrés provocado por suelos cansados y otros agentes externos.
- Regeneración de volumen radicular frente agresiones externas.
- Mejora la sinergia microorganismos-planta.

Timac AGRO España, S.A. Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA - Telf: 948 32 45 00 - Fax: 948 32 45 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

NEMERYS Terra

Código producto: ACNE01 / Rev. 1. Ene. 24

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Nº de aplica.	Momento de aplicación	Dosis radicular L/ha
Cítricos	2-3	Desde el inicio del ciclo, repitiendo entre brotación hasta recolección cada 30 días.	5-10
Frutales	2-3	Desde el inicio del ciclo, repitiendo de brotación hasta recolección cada 30 días.	5-8
Hortícolas	1-5	Desde 7 días post-transplante y repetir cada 15-30 días.	3-5
Viña	2-3	Desde brotación hasta recolección, cada 25-30 días.	3-8
Olivo	2-3	Desde brotación hasta recolección, cada 25-30 días.	2-5
Extensivos	1-2	En la siembra o post emergencia temprana.	5

Utilizar solo cuando sea necesario y respetando las dosis de aplicación. Las dosis se indican a título orientativo, debiendo adaptarse según el estado del cultivo, tipo de suelo y condiciones climáticas.

Dilución: NEMERYS TERRA puede ser utilizado en aplicación radicular.

- Aplicación radicular: diluya NEMERYS TERRA en la cuba de solución madre de acuerdo con la dosificación indicada en las instrucciones de uso específicas.
  Agítese antes de la aplicación. No lo utilice con temperaturas bajas. En épocas de calor aplicar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

Compatibilidad:

NEMERYS TERRA es compatible con la mayoría de los fertilizantes solubles y con un gran número de productos de tratamiento, exceptuando los productos con pH fuertemente básico, productos con pH fuertemente ácido, aceites de petróleo, sustancias básicas y productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda, realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

Timac AGRO España, S.A. Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32 - 31160 Orcoyen – NAVARRA - Telf: 948 32 45 00 - Fax: 948 32 45 32