BIAGRO

Ficha Técnica

PUP-STOP

MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES. HIERRO (Fe) Y ZINC (Zn) PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN



ph (1%): 7

Características

PUP-STOP es una mezcla de micronutrientes enriquecidos con microorganismos sinérgicos para los cultivos. Su aplicación favorece la activación de numerosas rutas bioquímicas de las plantas que permiten minimizar la susceptibilidad de estas frente a diversos organismos patógenos. Se aconseja aplicar a la zona foliar y a la base del cultivo.

Riquezas garantizadas

Hierro (Fe) soluble en agua	2,0%
Zinc (Zn) soluble en agua	3,0%

Dosis y modo de empleo

Se aplica a todo tipo de cultivos hortícolas, frutales, cítricos, subtropicales y ornamentales.

Aplicación foliar: 200 g/hl.

Aplicar a la planta completa y al suelo con suficiente volumen de caldo (1.000 - 1.200 L/ha) ya que se busca acción de contacto.

Precauciones

PUP-STOP es compatible con la mayor parte de fertilizantes y fitosanitarios (excepto fungicidas) normalmente aplicados. Se aconseja no mezclarlo con soluciones de pH inferior a 5.

PUP-STOP se mantiene estable por el periodo de 1 año a temperatura ambiente (25°C), pero para una mayor eficacia se recomienda almacenarlo entre 4 - 5°C.

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es

Presentación



SHC
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.

Producto inscrito en el Instituto de Investigación de Agricultura Biológica (FiBL), acreditación aceptada por DEMETER para los insumos utilizables en agricultura biodinámica.

BIAGRO

Ficha Técnica

TROMIN OIL

AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN



pH: 5,5

Características

TROMIN OIL es una solución de aminoácidos libres de origen vegetal obtenidos a partir de la fermentación de azúcares y polisacáridos. Estos son de rápida absorción por la planta y los emplea para sus procesos metabólicos, acelerándolos.

TROMIN OIL tienen componentes que, unidos a los aminoácidos, favorecen la penetración del producto en la planta y provocan la emisión de monoterpenos y sesquiterpenos por parte de ésta. Estos compuestos hacen la misma acción como si la planta fuera atacada por insectos, provocando mecanismos de defensa interna ya en las primeras fases del ataque.

Riquezas garantizadas

Aminoácidos libres	6,0% p/p
Nitrógeno (N) total	1,4% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	1,4% p/p

Aminoácidos obtenidos por fermentación de azúcares y polisacáridos.

Contiene: Extractos vegetales de semillas

Dosis y forma de empleo

TROMIN OIL se puede aplicar por vía foliar, a través del sistema de fertirrigación o ambos simultáneamente y complementados.

Dosis general para todos los cultivos:
Foliar: 150-300 cc/hl
Fertirrigación: 2-4 L/ha

Bioestimulantes Agricolas S.L. C/Jaime I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia). Telf: +34 961417069 - biagro@biagro.es

Precauciones

Al ser un extracto natural es completamente sistémico, biodegradable y ecológicamente seguro, sin residuos en plantas y frutos.

Es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común.

Está prohibido su uso en prados, praderas y tierras de pastoreo.

Presentación



SHC
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.