Ridomil® 25

PROTECCIÓN GLOBAL FRENTE AL MILDIU



Ridomil® 25

syngenta®

® 2022 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.
Use los productos fitosanitarios de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Ridomil®25

El fungicida, antimildiu, del grupo de la phenilamidas, sistémico, a base de Metalaxil, con acción preventiva y curativa en múltiples cultivos.

1 MODO DE ACCIÓN

Ridomil®25 se absorbe por las hojas, tallos y raíces de las plantas y entra e las células fúngicas interfiriendo, de forma selectiva, en la síntesis del RNA inhibiendo así la síntesis de las proteínas del hongo, el crecimiento del micelio, la formación de esporas y una acción monositio en los haustorios.

Ridomil®25 se mueve en el interior de los tejidos vegetales tratados de forma homogénea y continua. Se puede desplazar hasta el interior de tejidos no tratados a través del sistema vascular, pudiendo proteger nuevos órganos vegetales formados después de la aplicación.





2 PRINCIPALES BENEFICIOS

- **Acción sistémica (principalmente hacia arriba)**
- **Rápida absorción (30 min)**
- **Protección total de la vegetación existente y nueva.**
- **Acciones protectoras, curativas y erradicantes (fungistático)**
- **Independiente de las condiciones climáticas.**
- **Persistencia (14 días)**
- **Alta eficacia.**
- **Amplio espectro.**



3 UN FUNGICIDA SEGURO

SELECTIVIDAD PARA LOS CULTIVOS

Ridomil®25 ha demostrado ser completamente seguro en todas las variedades ensayadas y en cualquier estado vegetativo.

SEGURO PARA LA INDUSTRIA

Ridomil®25 no interfiere en la calidad de los productos transformados (vinos, zumos, concentrados, congelados, etc...)

BAJOS NIVELES DE RESIDUOS

En las condiciones de uso recomendadas, **Ridomil®25** no presenta riesgo de dejar niveles de residuos indeseados en los cultivos tratados.

PERFIL TOXICOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL

Ridomil®25 se considera como un producto de bajo riesgo para el usuario, el consumidor y el medio ambiente.

RESPETO A LA FAUNA ÚTIL

Ridomil®25 no presenta riesgos para los ácaros e insectos beneficiosos, ni para las abejas.

Puede ser utilizado en programas de control integrado de plagas (IPM).

4 REGISTRO

Cultivo	Agente	Dosis Kg/ha	Nº aplic.	Intervalo (días)	Vol. caldo (l/ha)	Ámbito
Berenjena y Tomate	Mildiu	0,8	Max. 3	10	400-1000	Aire libre e invernadero
Brecol, col de Bruselas, coliflor, espinaca y similares, berro y mastuerzo, canónigo, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león y brotes tiernos (incluidas las especies de brassica), patata y repollo	Mildiu	0,8	Max. 3	10	400-1000	Aire libre
Fresal	Mildiu	1,52	Max. 1	-	Riego goteo	Invernadero
Naranjo, toronja, pomelo	Phytophtora	Normal con tractor: 0,8	Max 3	14	Mediante pulverización: 1.000-2.000	Aire libre
		Riego por goteo: 1,52	Max: 1	-		
Pimiento	Mildiu	1,52 Kg/ha	Máx. 2	14		Invernadero
Vid	Mildiu	0,8 Kg/ha	Max. 2	21	400-1000	Uva vino y mesa

LAS 7 CLAVES DE RIDOMIL®25

- ACCIÓN SISTÉMICA
- RÁPIDA ABSORCIÓN (30 MIN).
- PROTEGE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y LA NUEVA
- PREVENTIVO, CURATIVO Y ERRADICANTE
- NO DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
- PERSISTENCIA DE 14 DÍAS
- AMPLIO ESPECTRO

Syngenta España S.A.U.
C/ Ribera del Loira 8-10 • 28042 Madrid
www.syngenta.es

PROPU003-Abr22