Fecha: Diciembre 2018

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Spotlight® Plus

CARACTERÍSTICAS

Spotlight® Plus es un producto herbicida formulado a base de carfentrazona-etil.
Herbicida de contacto, para aplicación en postemergencia, destinado al control de malas hierbas dicotiledóneas y rebrotes (varetas) en especies leñosas (frutales de pepita y de hueso, almendro, olivo, cítricos y vid, entre otros usos).
Puede ser empleado como desecante en patata y para el control de malas hierbas en zonas no cultivadas, caminos y vías férreas.
Pertenece a la familia química de las triazolinonas (Grupo HRAC: E). Se absorbe con rapidez por las hojas a través de la cutícula hasta alcanzar el parénquima. Bloquea la biosíntesis de la clorofila e inhibe la protoporfirógeno oxidasa, PPO, en los cloroplastos.

COMPOSICIÓN

Carfentrazona-etil ..... 6% p/v (60 g/L)

Nº DE REGISTRO

25.453

FORMULACIÓN

Microemulsión (ME)

MODO DE EMPLEO

Como herbicida, aplicar en postemergencia, mediante pulverización normal con tractor o manualmente, utilizando un volumen de caldo de 300-500 L/ha (nunca inferior).

Para el control de rebrotes realizar una única aplicación localizada y dirigida, a la dosis de 0,9 - 1 L/ha (utilizar la dosis más alta para avellano y vid). Evitar en todo momento que la deriva alcance la vegetación del cultivo y/o la cercana al mismo. Para obtener óptimos resultados, aplicar cuando los rebrotes (varetas) presenten una longitud de 10-15 cm y no estén lignificados.

Como desecante de patata, realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 5-7 días (sólo aplicación con tractor en pulverización normal) y un volumen de caldo de 300-500 L/ha asegurando una distribución precisa y uniforme, así como una penetración adecuada del producto en la vegetación. El producto actúa por contacto sin dejar residuos en el tubérculo.

Fecha: Diciembre 2018

Spotlight® Plus

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema	Dosis	PS días
Cítricos, Ciruelo, Kiwi, Manzano, Melocotonero, Peral, Almendro, Avellano, Olivo, Vid	Control de rebrotes (varetas)	0,9 - 1,0 L/ha	7
Cítricos, Ciruelo, Kiwi, Manzano, Melocotonero, Peral, Almendro, Avellano, Olivo, Vid	Malas hierbas dicotiledóneas	0,25 - 0,3 L/ha	7
Patata	Desecante	1 L/ha	3
Áreas no cultivadas, caminos y vías ferreas	Malas hierbas dicotiledóneas	0,25 - 0,3 L/ha	7

PRECAUCIONES

Hay que evitar el contacto de la pulverización con las hojas y partes verdes de los cultivos.
Para su correcta aplicación se recomienda el uso de boquillas anti-deriva y trabajar con la menor presión posible (2-3 atmósferas) con el fin de evitar/reducir el número de gotas finas.
Aplicar con campana protectora.
No aplicar en días con viento.
Emplear velocidades de avance adecuadas.

Fecha: Diciembre 2018

Spotlight® Plus

RIESGOS TOXICOLÓGICOS



ATENCIÓN

- Provoca irritación cutánea.
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Evitar respirar la niebla.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Llevar guantes, gafas, máscara y prendas de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- Recoger el vertido.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Fecha: Diciembre 2018

Spotlight® Plus

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA MANIPULACIÓN:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación (si el tractor carece de cabina cerrada), mantenimiento y limpieza del equipo, y en la re-entrada en vid.
En invernadero se utilizará ropa de protección tipo 6.
No entrar en el cultivo hasta que el producto este seco.
Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua del lavado al depósito (del pulverizador). Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
www.fmcagro.es