FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SUPRACTYL CORE

Código producto: AASU01 / Rev. 1 Nov 21

Producto: **ACIDOS HÚMICOS**

Apariencia: Abono líquido color marrón.

Especificaciones:
Contenidos declarados:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno (N) total	13 %
Oxido de potasio (K_2O) soluble en agua	5 %
Extracto húmico total	15 %
Ácidos húmicos	10%
Ácidos fúlvicos	5 %
MP de leonardita procesada	80%
Clase A: contenido en metales pesados inferior a los límites actualizados para esta clasificación.	

pH: 7-9. Densidad: 1,23

Presentación: Garrafas de 1, 5, 10, 20, 220 y 1000 litros.

Transporte: **Terrestre (RID-ADR):** UN 1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN, 8, II, (E).

Marítimo (IMDG): UN 1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN, 8, II, (E).

Almacenamiento: Agitar antes de usar. Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Temperatura mínima de almacenamiento 5ºC. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

Consignas de seguridad: Contiene: Hidróxido de potasio, potasa cáustica (Nº CAS): 1310-58-3 / (Nº CE): 215-181-3; Extracto de sauce (*Salix Alba*) (Nº CAS): 84082-82-6 / (Nº CE): 282-029-0



GHS05 GHS07

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P260: No respirar el aerosol, la niebla
P280: Llevar prendas/gafas/máscara de protección, guantes de protección.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Nº toxicológico 91 562 04 20.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SUPRACTYL CORE

Código producto: AASU01 / Rev. 1 Nov 21

Recomendaciones de uso:

Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	Dosis por aplicación L/ha
Plantas jóvenes	1-2	Transplante 10 días después	10 10
Hortícolas, Industriales	2-7	Cada 15 días a lo largo de todo el ciclo del cultivo	5
Viña, Frutal, Olivo	1-3	Brotación Cada 15 días	4 4
Cítricos	1-5	Brotación Cada 15 días	5 5
Cereales	1-2	3 hojas Ahijado	3 3

Las dosis se indican a título orientativo. Deberán adaptarse según el estado del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas. No aplicar a temperaturas bajas. En épocas de calor, aplicar a primera hora de la mañana o última de la tarde.

SUPRACTYL CORE puede ser utilizado en aplicación radicular o en pulverización.

Aplicación radicular: Limpiar previamente la cuba de disolución madre. Rellenar la cuba con toda el agua necesaria, agitar el producto y añadirlo después con agitación constante. Mantener la agitación conectada mientras dure el riego. El volumen de agua de riego debe superar siempre los 5 L/m^2.
Pulverización: limpiar previamente el equipo de pulverización. Rellenar la cuba con agua hasta la mitad, agitar el producto y añadirlo a continuación con agitación constante. Añadir el resto del agua y mantener la disolución en agitación constante durante todo el tratamiento.

Compatibilidad:

SUPRACTYL CORE es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los productos con pH ácido, los aceites de petróleo y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

Dirección:

Timac AGRO España, S.A.
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32