FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SUPRACTYL LAYA

Código producto : AASU03 – Rev 1 Abr. 2020

Producto: **SOLUCIÓN POTÁSICA (S)**

Apariencia: Abono líquido color marrón.

Especificaciones:
Contenidos declarados:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Oxido de potasio (K_2O) soluble en agua	30 %
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua	20 %

pH: 12-13,5
Densidad: 1,57
Libre de cloruro

Presentación: Garrafas de 1, 5, 10, 20, 220 y 1000 litros.

Transporte: **Terrestre (RID-ADR):** Si aplica. UN 1760, Carbonato potásico, 8, III, (E).
Marítimo (IMDG): Si aplica. UN 1760, Carbonato potásico, 8, III, (E).

Almacenamiento: Agitar antes de usar. Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo del sol y de las heladas. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

Consignas de seguridad: Nº toxicológico 91 562 04 20.
Peligro. CAS: 584-08-7 / CE: 209-529-3
H314; P102; P260; P270; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310

Recomendaciones de uso:

Cultivos	Número de aplicaciones	Momento de aplicación	Dosis por aplicación L/ha
Viña, Olivo	2-4	Inicio del engorde del fruto Cada 15 días	5 5
Hortícolas	2-6	Inicio del engorde del fruto Cada 10 días	4 4
Remolacha Industriales	1-2	Engrosamiento de la raíz Cada 15 días	4 4
Frutal	2-4	Inicio del engorde del fruto Cada 15 días	4 4

Las dosis se indican a título orientativo. Deberán adaptarse según el estado del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas.

Compatibilidad: SUPRACTYL LAYA es compatible con la mayor parte de los abonos solubles y gran número de productos de tratamiento, excepto los productos con pH ácido, los aceites de petróleo y los productos ricos en calcio o magnesio. En caso de duda realizar una prueba previa o consultar a nuestro personal técnico. Nuestra responsabilidad está limitada a la garantía del producto en su envase original.

Dirección: **Timac AGRO España, S.A.**
Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32
31160 Orcoyen – NAVARRA
Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32