TaloSint®Hortiplus



Solución de abono a base de complejo organometálico de COBRE Nutriprotector

Composición

Cobre (Cu) soluble en agua: 5,6 %

pH = 7,2

Liquido Soluble (SL)

PRESENTACIÓN

Botella 1L (Caja de 12x1L)

Garrafa 5L (Caja de 4x5L)

COMPATIBILIDADES

TaloSint®Hortiplus es compatible con la mayoría de los productos habitualmente empleados en los tratamientos agrícolas. No mezclar con productos hormonales, aceites, polisulfuros. Para mezclas con fungicidas, consultar con el Departamento Técnico de la empresa.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

No clasificado toxicológicamente.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con ojos, piel y vestido, utilizando la indumentaria adecuada y observando las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. Almacenar los envases cerrados herméticamente en lugar fresco y seco.

CLASIFICACIÓN ADR

No clasificado como peligroso para el transporte por carretera.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Fertilizante.

Abono Nacional.

ADVERTENCIA

Las características técnicas presentadas en este informe tienen carácter informativo y pueden ser susceptibles de variación sin previo aviso.

Características/Propiedades

TaloSint®Hortiplus es un abono líquido a base de complejo organometálico de cobre.

El cobre es esencial en la planta para la biosíntesis de la lignina, y los complejos enzimáticos intervinientes en la fotosíntesis, así como en la respiración celular y el metabolismo de carbohidratos y proteínas.

Su acumulación en las células bacterianas y fúngicas bloqueando enzimas esenciales para el funcionamiento de estos patógenos, le confiere un efecto protector frente a distintas enfermedades, constituyéndose asi en un Nutriprotector.

Su especial formulación permite que los compuestos activos de su formulación penentren por las partes verdes de la planta, así como por las raíces, confiriéndole además persistecia y estabilidad, y la capacidad de traslocación traslaminar.

Su aplicación está dirigida a la corrección y prevención de la carencia de cobre en distintos cultivos.

TaloSint®Hortiplus penetra en la planta de forma rápida, consiguiéndose una eficaz asimilación del cobre.

Dosis y modo de empleo

TRATAMIENTOS RADICULARES

- HORTÍCOLAS DE INVERNADERO: 2 L/1.000 m^2.
  - Cacharreo: Solución a 5 cc/L, mojando bien la zona del cuello de la planta y el suelo contiguo. Si el cuello no está lignificado reducir la solución a 2 cc/L.
  - Hidropónico: 2-5 L/Ha.
- HORTÍCOLAS EXTENSIVAS: 3-5 L/Ha.
- CULTIVOS LEÑOSOS: 20 L/Ha, repartidos en 2-3 riegos.

TRATAMIENTOS FOLIARES

- HORTÍCOLAS: 1-2 cc/L.
- CÍTRICOS: 2-3 cc/L, antes de floración. En híbridos realizar 2-3 repeticiones.
- OLIVO: 2-4 cc/L, al inicio de la primavera y del otoño.
- VIÑA Y FRUTALES:
  - Tratamientos de caída de hoja: 10 cc/L, al 70-80% de caída de hoja.
  - Tratamientos de madera: 50 cc/L, inmediatamente después de la poda.
  - Tratamientos de invierno: 5 cc/L, a yema hinchada o en botón floral.
  - Viña: 3-5 cc/L, en brotación y después de recolección.
  - Frutales de pepita: 3 cc/L, al inicio de la brotación (salvo en Blanquilla de Aranjuez).
  - Pera Conferencia: 2,5 cc/L, 3-5 repeticiones desde el cuaje (*Russeting*).
  - Nogal y avellano: 3 cc/L, 2-3 repeticiones en primavera.

MORERA BIOCHEM

JOSÉ MORERA S.L.U. pol. 14, parc. 627, Ptda La Venta
46370 CHIVA (VALENCIA) - ESPAÑA
T: +34 963915944
www.morera.com
mail@morera.com

REV ES 1124