Fecha: Marzo 2019

Volck® Miscible Blue

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Volck® Miscible Blue

CARACTERÍSTICAS

VOLCK® MISCIBLE BLUE es un insecticida para el control de cochinillas, mosca blanca, pulgones y ácaros. VOLCK® MISCIBLE BLUE deja sobre los árboles tratados una fina película protectora, cuya alta persistencia asegura su prolongada eficacia insecticida.

COMPOSICIÓN

Aceite de parafina .... 83% p/v (830 g/L)

Nº DE REGISTRO

13.074

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable (EC)

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal con un volumen de agua suficientemente alto para alcanzar la parte aérea de las plantas.
En cítricos (naranjo, limonero, pomelo, mandarino y clementino): Realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 10 días con una dosis de 20-45 L/ha, tratando antes del cambio de color de los frutos hasta que el fruto alcanza el 90% del tamaño final (BBCH 79). Utilizar un volumen de caldo de 2.000-3.000 L/ha.
En frutales de hueso (melocotonero, nectarino, albaricoquero, cerezo y ciruelo) y frutales de pepita (manzano, peral, membrillero y níspero) realizar 1 aplicación antes de la floración, hasta BBCH 59 con una dosis de 6-10 L/ha. Utilizar un volumen de caldo de 800-1.000 L/ha.
En platanera realizar una aplicación durante todo el ciclo vegetativo con una dosis de 15-45 L/ha. Utilizar un volumen de caldo de 1.500-3.000 L/ha.

Fecha: Marzo 2019

Volck® Miscible Blue

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS	Plazo de seguridad (días)
Cítricos	Cochinillas, mosca blanca y pulgón	1-1,5 %	No aplicable
Frutales de hueso y de pepita	Cochinillas, ácaros y pulgón	0,75-1 %	No aplicable
Platanera	Cochinillas, mosca blanca y pulgón	1-1,5 %	No aplicable

PRECAUCIONES

No aplicar este producto hasta pasados 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos. No tratar con temperaturas superiores a 30 ºC.
No debe aplicarse en condiciones de estrés hídrico.
Aplicar en plantas sanas y vigorosas. Se deberán observar precauciones por la fitotoxicidad del producto para platanera y para los frutales, especialmente los de hueso.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS



- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evite respirar los vapores y la niebla de pulverización.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.

Fecha: Marzo 2019

Volck® Miscible Blue

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, enjuagarse la boca. NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona esta inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

El contacto y/o ingesta de grandes cantidades puede provocar: Irritación pulmonar por aspiración o inhalación. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Control de electrolitos.

Contraindicación: Catarticos. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO, O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA MANIPULACIÓN:

Seguridad del aplicador: Aire libre:
- Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: Pulverizaciones normales manuales y con tractor: ropa de trabajo y guantes de protección química.
- Aplicación: Mediante tractor: ropa de trabajo. Mediante aplicación manual: ropa de trabajo y guantes de protección química.

Seguridad del trabajador: Ropa de trabajo (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).
Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 15 m para frutales.
- 20 m para cítricos.
- 30 m para platanera.

Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m para platanera hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Fecha: Marzo 2019

Volck® Miscible Blue

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua del lavado al depósito (del pulverizador). Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

FMC AGRICULTURAL SOLUTIONS S.A.U.
Pº. de la Castellana, 257 – 5º. 28046 Madrid
Tlf. 915 530 104
www.fmcagro.es